

Klinik für Nuklearmedizin

Direktor
Univ.-Prof. Dr. med. J. Bucerius

Briefpostadresse:

D-37099 Göttingen

Hausadresse:

Robert-Koch-Str. 40
37075 Göttingen

Telefon:

Sekretariat: +49 551-39-68511

Telefax: +49 551 39-68526

e-mail: ogerke@med.uni-goettingen.de

Meine Untersuchung in der Klinik für Nuklearmedizin der UMG

Nebenschilddrüsen - PET / CT

Muss ich mich vorbereiten?

- Bitte aktuelle Schilddrüsen-Werten mitbringen (nicht älter als 2 Wochen)
- Sollte die Untersuchung an dem geplanten Tag nicht möglich sein, bitten wir um eine frühestmögliche Mitteilung, damit ggf. der Tracer noch abbestellt werden kann, da wir sie Ihnen ansonsten in Rechnung stellen müssen!
- Sie müssen am Untersuchungstag nüchtern sein!!! Wasser, Tee und Kaffee kann getrunken werden
- Ernährungsregeln 7 Tage vor der Untersuchung:
 - Keine Innereien (Leber, Herz, Niere)
 - Keine Eier, mit Eiern hergestellte Produkte vermeiden
 - Keine Nahrungsergänzungsmittel, die Cholin enthalten
 - Kein Weizenbier
 - Sparsamer Gebrauch von Pflanzenöl
- Medikamente könne mit Ausnahme einer antihormonellen Medikation eingenommen werden:
 - Antihormonelle Medikation (Flutamid, Flumid, Fluta-cell, Fluta-GRY, Fugerel, Prostica, Casodex) am Untersuchungstag erst nach der Untersuchung einnehmen
Bei Einnahme des Depot-Präparats (Enantone

Monatsdepot) bitte vor der Untersuchung telefonische
Rücksprache

**Womit wird die Untersuchung
durchgeführt?**

- ^{18}F - Cholin

Wie läuft die Untersuchung ab?

- Wartezeit nach Injektion des Tracers 10 Minuten und 1 Stunde
- Untersuchungsdauer 1 Stunde

**Wieviel Zeit muss ich insgesamt für die
Untersuchung ungefähr einplanen?**

- 3 - 4 Stunden

**Darf ich die Klinik in den Wartezeiten
verlassen?**

- Nein